



مركز أبوظبي
للصحة العامة
ABU DHABI PUBLIC
HEALTH CENTRE



هيئة أبوظبي
للطفولة المبكرة
Abu Dhabi Early
Childhood Authority

دليل الوالدين لتطعيم الأطفال







دليل الوالدين لتطعيم الأطفال

يعتبر دليل تطعيم الوالدين مصدرًا عمليًا تم تصميمه ومراجعته من قبل خبراء الصحة من مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لمساعدة الوالدين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تطعيم أطفالهم. ويقدم معلومات موثوقة عن مزايا اللقاحات، بالإضافة إلى نصائح عملية للاستعداد لزيارات التطعيم ومعالجة الاهتمامات والاستفسارات الشائعة.

الفهرس

- 01 أهمية تطعيم أطفالك 4
- 02 نصائح للوالدين حول كيفية إعداد الطفل قبل الحصول على التطعيم 7
- 03 نصائح للوالدين بعد الحصول على التطعيم 9
- 04 الأسئلة الشائعة للوالدين 11





يبلغ معدل تغطية دولة الإمارات
لتطعيمات الأطفال أكثر من

96%

(المصدر: بيانات للبنك الدولي - 2021)

لماذا يجب عليك تطعيم طفلك؟

اختيار منح طفلك التطعيمات اللازمة هو قرار مسؤول يمكن أن يساعد في حماية صحة طفلك ووقايته من الأمراض الخطيرة، كما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض.

يساعد تطعيم أطفالك في حمايتهم من الإصابة
بالأمراض المعدية الخطيرة التي يمكن الوقاية منها
بالتطعيم، فضلا عن الحفاظ على صحة مجتمعك.

ما هي أهمية تطعيم طفلك؟

3 تعد اللقاحات من الطرق الفعالة من حيث التكلفة
لحماية الأطفال من الأمراض.

4 خضعت اللقاحات لاختبارات دقيقة وأثبتت
سلامتها وفعاليتها.

5 توصي الجهات المتخصصة في الرعاية الصحية، بما في
ذلك منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية في
دولة الإمارات، بتلقي اللقاحات بطريقة آمنة وفعالة
لحماية الأطفال من الأمراض.

1 تحمي اللقاحات الأطفال من الأمراض الخطيرة والأمراض
التي تهدد الحياة، مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب
السحايا.

2 يساهم تطعيم الأعداد المناسبة من أفراد المجتمع في
إحد من انتشار الأمراض، ويحمي أطفالك والأفراد
المستضعفين الذين لا يمكن تطعيمهم، مثل أولئك
الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.





تخضع اللقاحات لاختبارات دقيقة وتجارب سريرية قبل الموافقة على استخدامها. وتتم متابعة سلامة وفعالية اللقاحات بشكل مستمر حتى بعد ترخيصها للاستخدام، ونادراً ما تحدث الآثار الجانبية الخطيرة للقاحات، بالإضافة إلى أن فوائد الحصول على اللقاحات فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض الخطيرة تفوق مخاطرها بكثير.

ما هو الهدف من التطعيمات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

تم تصميم جداول التطعيمات بما يتناسب مع جهاز المناعة لدى الأطفال الصغار، مما يساعد على حمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها في أسرع وقت وبأكثر الطرق سلامة.

تقي التطعيمات الموصى بها في جدول التطعيمات الرضع والأطفال من الإصابة بالأمراض من خلال توفير الحماية في وقت مبكر قبل أن يتعرض الأطفال للإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة مثل شلل الأطفال والحصبة وذلك في بداية حياتهم.

2

يعتمد توقيت كل جرعة من التطعيم على: عمر الطفل لمعرفة حجم الحماية المثلى التي يوفرها الجهاز المناعي للطفل بعد تلقي التطعيم، وأقرب وقت ممكن لتوفير حماية بشكل متوازن مع عمر الطفل الذي يكون فيه أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

1

يتم إعطاء لقاحات الأطفال بشكل عام على شكل جرعات متعددة، ومن المهم الالتزام بالجدول الزمني للجرعات لأنه مصمم لتوفير أفضل حماية للطفل، حيث قد تكون هناك حاجة لإجراء زيارات وتقديم جرعات إضافية عندما لا يتم تطعيم الأطفال في الموعد المحدد.

4

الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة التي قد تستدعي دخول المستشفى أو التسبب في الوفاة، كما يؤدي التأخر في الحصول على جرعات اللقاح أو التباعد في فترة الحصول عليها إلى ترك أطفالك دون حماية في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الحماية التي يوفرها اللقاح أكثر من غيرهم. على سبيل المثال: غالباً ما يتعرض الطفل للإصابة بأمراض مثل المستدمية النزلية من النوع (ب) أو المكورات الرئوية في أول عامين، كما أن بعض الأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي من النوع (ب) والسعال الديكي، تكون أكثر خطورة عندما يصاب الأطفال الرضع بها.

3

لذلك، من المهم اتباع جدول تطعيمات الإمارات العربية المتحدة الموصى به والتعرف على اللقاحات المناسبة لطفلك من خلال مقدم خدمات الرعاية الصحية.



رسم بياني يوضح مواعيد تطعيمات الأطفال:

اللقاح	بعد الولادة	نهاية الشهرين	نهاية 4 أشهر	نهاية 6 أشهر	نهاية 12 شهر	نهاية 18 شهر	الصف الأول	الصف الثامن	الصف الحادي عشر
الدرن	●								
الالتهاب الكبدي (ب)	●								
السداسي			●	●					
النيموكوكال			●	●					
روتا أحادي				●	●				
الحماسي						●			
الرباعي							●		
شلل الأطفال الفموي				●			●		
الثلاثي الفيروسي					●				
الجديري المائي							●		
فيروس الورم الحليمي (تساعي التكافؤ)								●	
الثلاثي البكتيري									●
للكوربات السحائية للقرن (رباعي التكافؤ)									●

أكتوبر 2023

للحصول على الجداول المحدثة للتطعيمات، يرجى الرجوع لموقع مركز أبوظبي للصحة العامة أو دائرة الصحة.

المصطلحات:

الرباعي: (لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي (غير الخلوي)، فيروس شلل الأطفال)

الثلاثي البكتيري: (كبار) (لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي)

المكورات السحائية المقترن (رباعي التكافؤ)

روتا أحادي: (لقاح فيروس الروتا أحادي التكافؤ)

شلل الأطفال الفموي

فيروس الورم الحليمي (تساعي التكافؤ): للذكور والإناث

الدرن

الالتهاب الكبدي (ب)

السداسي: (لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (غير الخلوي)، الهيموفيليس أنفلونزا ب، الإلتهاب الكبدي (ب)، فيروس شلل الأطفال)

النيموكوكال 13: (لقاح المكورات الرئوية المرتبطة بثلاثي عشر التكافؤ)

الثلاثي الفيروسي: (لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية)

الجديري المائي

الحماسي: (لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (غير الخلوي)، الهيموفيليس أنفلونزا ب، فيروس شلل الأطفال)

نصائح للوالدين حول كيفية إعداد الطفل قبل الحصول على التطعيم

02

في أي عمر وكيف تبدأ في إعداد طفلك؟

تظهر العديد من الدراسات العلمية أن الأطفال الذين تم إعدادهم جيداً قبل التطعيم يعانون من صدمات القلق والخوف.

يفضل عادة الحديث مباشرة مع الطفل قبل زيارة التطعيم أو أثنائها باستخدام لغة بسيطة وبلهجة إيجابية.

يجب إعداد الطفل بشكل جيد قبل يوم أو يومين من التطعيم. اشرح له أن لديه موعداً قادمًا وتحدث معه عن الجرعة، ووضح سبب حاجته إليها، وذلك لأن الأطفال في هذا العمر يبدأون في التفكير بشكل أكثر عقلانية. تحدث مع طفلك عما سيحدث أثناء التطعيم ومرنهم على كيفية التنفس وإرخاء عضلات الذراع في المنزل.

نصائح للوالدين - التواصل مع الأطفال:

أخبرك طفلك أنك ستكون معه في عيادة الطبيب أو في المدرسة، وأخبره أن هناك معلم وأصدقاء سيكونون بجانبه، ولن يكون بمفرده.

ساعد الطفل على التعامل مع اللقاحات على أنها شيء جيد، وذكره أن اللقاحات تحافظ على صحته وأنها أفضل طريقة لتابعة الأنشطة التي فاتته.

ابدأ الحديث مع طفلك وتأكد من معرفتك لكافة المخاوف التي يشعر بها. اسأل واستمع لطفلك، لأنه من المحتمل أن يكون طفلك قد سمع الكثير بالفعل عن عملية التطعيم. تذكر أنه يجب عليك التحدث إلى طبيبك، ولا تخمن إذا كنت لا تعرف الإجابة على سؤال طفلك.

كن صريحاً مع طفلك وحدد التوقعات، ووضح له أن الجرعات يمكن أن تسبب في وخزه ولكن لمدة قصيرة فقط. استخدم لغة بسيطة ومناسبة لعمر طفلك، واختر أوصافاً مثل «الوخز» بدلاً من «الأم»، ووضح له أي آثار جانبية محتملة.

شارك طفلك وتقبل أي مخاوف قد تكون لديه، حيث تسببت فترة ما بعد الجائحة والمعلومات الخاطئة ذات الصلة التي يتم تداولها، في حالة من القلق وعدم اليقين لدى الجميع. تقبل مشاعر طفلك وناقشها معه.

أشرك أفراد الأسرة الآخرين، وخاصة الأشقاء الأكبر سناً، لدعم طفلك.

أثناء مناقشة عملية التطعيم مع طفلك، اقرأ القصص والكتب الإيجابية عن الأطفال الذين يتلقون اللقاحات.



التحضير للزيارة

تحدث بصراحة مع طفلك حول عملية التطعيم وقدم له معلومات تناسب من عمر المدرسة.



ألبس طفلك الملابس التي يسهل خلعها/أو ذات الأكمام القصيرة.




احزم لعبة طفلك أو كتابه أو غطاءه المفضل لتهدئته أثناء تلقي التطعيم.



امنح نفسك وطفلك مزيداً من الوقت للاستعداد وحاول ألا تتعجل لكي لا يشعر طفلك بالتوتر والقلق.



إذا كان لديك أكثر من طفل سيتلقى التطعيم، حاول التخطيط لوجود شخص بالغ لطمئنة كل طفل خلال عملية التطعيم إن أمكن ذلك.



من الجيد دائماً القيام بنشاط إيجابي بعد زيارة الطبيب، مثل الخروج لتناول الغداء مع طفلك، حيث سيساعد ذلك في جعل مثل هذه الزيارات تجربة إيجابية.



يفضل أن يستحم الأطفال قبل تلقي التطعيم، لتجنب ملامسة الماء للمنطقة الملقحة.



يُنصح عدم إعطاء طفلك دواء خافضاً للحرارة مثل الباراسيتامول قبل تلقي اللقاح. قد يقوم بعض الوالدين بهذا الإجراء لمنع حدوث الحمى وتقليل الألم. ومع ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن هذه العملية قد تقلل من استجابة الجسم للقاح. يجب استخدام دواء خافض للحرارة فقط إذا ارتفعت درجة حرارة الطفل بعد تلقي اللقاح.



نصائح للوالدين حول كيفية دعم الطفل بعد الحصول على التطعيم

03

كيف يمكنني دعم طفلي أثناء تلقي التطعيم؟

خلال التطعيم، سيتلقى طفلك حقنة من اللقاح، والتي سيتم إعطاؤها من قبل أخصائي الرعاية الصحية، ويمكن أن تتم العملية في جرعة واحدة أو عدة جرعات بناءً على نوع اللقاح.

تكون عملية التطعيم سريعة بشكل عام وغير مؤلمة نسبياً، مع وجود شعور بسيط بعدم الراحة أو الألم في مكان الحقن.

فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة طفلك أثناء تلقي التطعيم:

التحلي بالهدوء: قد يتفاعل طفلك مع عواطفك، فعندما تكون في حالة من الهدوء والإيجابية، سيكون طفلك أكثر سعادة أيضاً.

احتضان الطفل: قم بحمل الطفل وتحدث معه أثناء التطعيم، حيث أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يتم حملهم أثناء حقنهم يكونون بصورة أقل.

أشغل طفلك: يمكن أن يساعد صوتك أو لمسك اللطيفة والمريحة في تهدئة طفلك.

الرضاعة الطبيعية: إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، حاولي إرضاع طفلك قبل الحقن وأثناءه وبعده، حيث سيساعد ذلك في إشعاره بالراحة.



كل طفل يختلف عن الآخر، وسيتفاعل بشكل مختلف عند تلقي التطعيم. سيشعر بعض الأطفال بالحماس والسعادة لانتهاؤ الأمر، وسيشعر البعض الآخر بالفخر نظراً لشجاعتهم، حتى أن بعض الأطفال قد لا يشعرون بعملية التطعيم!

بغض النظر عن شعورهم، من المهم أن تستمر في تقديم الدعم لطفلك ومدحه على ما يقوم به في سبيل حماية نفسه وأسرته ومجتمعه.

نريد الاحتفال بأطفالنا لاختيارهم تلقي اللقاح



كيف يمكنني دعم طفلي بعد تلقي التطعيم؟

بعد تلقي اللقاح، قد يشعر طفلك بألم في الذراع أو الفخذ، وقد لا يعجبه ما حدث، أو قد يشعر بالإرهاق، على الرغم من كل الاستعدادات التي قمتم بها كأسرة قبل الذهاب لتلقي التطعيم



من الشائع أن يعاني الأطفال من آثار جانبية خفيفة مثل وجود ألم أو احمرار أو تورم في منطقة الحقن، وكذلك الشعور بالحمى والتعب والصداع. وعادة ما تختفي تلك الآثار الجانبية من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة. ومع ذلك، من المهم أيضاً متابعة صحة طفلك لمعرفة أية آثار جانبية قد تحدث له.

لا تقم أبداً بتوبيخ طفلك على البكاء أو التملل أو طرح الأسئلة أو لعدم شجاعته أثناء حصوله على اللقاح. تعرف على مشاعره وتقبلها ولا توجه اللوم له أو تسخر منه بسبب البكاء أو الشكوى من الألم.

ابتسم لطفلك وطمئنه وأشغله وامدحه، وكن إيجابياً وسعيداً، فالأطفال يزدهرون بناءً على مشاعر الآخرين ويستجيبون لأي ضغوط في الغرفة. ذكره بأنه يفعل شيئاً رائعاً لنفسه ولدولة الإمارات.

يمكن أن يساعد التشجيع الذي تقدمه لطفلك في إدارة أي مشاعر سلبية لديه بسبب تلقي التطعيم، ويجب أن يتضمن التشجيع مدح طفلك وإظهار حبك له وربما منحه جائزة!

التشجيع

للأطفال الأكبر سناً ينبغي أن لا تكون المكافأة على الأداء الجيد كبيرة جداً لعدم إشعار الطفل بأن عملية التطعيم تبدو وكأنها ستكون أسوأ مما هي عليه الآن في المستقبل. ويمكن أن تكون المكافأة بسيطة مثل الخروج لتناول الغداء مع طفلك.



يسعى الوالدان إلى الحفاظ على صحة أطفالهم وسلامتهم. ومن أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها لصحة طفلك هي التأكد من تطعيمه بشكل منتظم.

بصفتك أحد الوالدين، قد تشعر ببعض القلق عندما ترى طفلك يتلقى عدة جرعات من اللقاح خلال جلسة التطعيم. ومع ذلك، يعتبر تلقي هذه اللقاحات المتعددة أمرًا ضروريًا لحماية طفلك من الأمراض المعدية الخطيرة التي قد تسبب مضاعفات خطيرة، خاصة في مراحل الطفولة المبكرة.

لماذا يتطلب كل لقاح عدة جرعات؟

يعتبر الحصول على جميع الجرعات الموصى بها من كل لقاح ضروريًا لتوفير أفضل حماية ممكنة لطفلك. فبناءً على نوع اللقاح، قد تكون هناك حاجة لأكثر من جرعة واحدة بهدف بناء مناعة قوية لمنع المرض، أو تعزيز المناعة التي قد تضعف مع مرور الوقت، أو لضمان حصول الأطفال على مناعة كافية إذا لم تكن الجرعة الأولى فعالة بما فيه الكفاية، أو للوقاية ضد السلالات المتغيرة من الجراثيم، مثل فيروس الإنفلونزا.

هل من الآمن تطعيم طفلي عدة لقاحات في وقت واحد؟

نعم، يعتبر تطعيم طفلك بعدة لقاحات في آن واحد أمرًا آمنًا. يمتلك جهاز المناعة في الأطفال القدرة على تلقي أكثر من لقاح في نفس الوقت. توفر اللقاحات المركبة حماية للأطفال ضد أكثر من مرض في جرعة واحدة. وبذلك يتم تقليل عدد الزيارات والجرعات التي سيحتاجها طفلك للتطعيم.

هل يمكن أن يصاب الطفل بمرض نتيجة حصوله على لقاح؟

لا، لأن العنصر النشط المستخدم في اللقاحات قد يكون فيروساً مبيئاً، أو جزءاً من فيروس أو بكتيريا، أو فيروس ضعيف في بعض الحالات. وتعمل المكونات النشطة للقاحات عن طريق تعليم جهاز المناعة في الجسم كيفية التعرف على هذا المرض، كما أن الكمية الفعلية من المكونات النشطة في كل لقاح ضئيلة جداً. يتعرض طفلك للمزيد من الجراثيم والبكتيريا كل يوم عن طريق الحبو في المنزل والأكل والتنفس.

لا يتسبب اللقاح في إصابة الأشخاص الأصحاء بالمرض لأن الفيروس أو البكتيريا الموجودة في اللقاح تكون إما ميتة أو ضعيفة جداً. وبدلاً من ذلك، يعزف اللقاح الجهاز المناعي لطفلك كيفية تكوين الأجسام المضادة الخاصة به.

هل يجب تطعيم طفلي إذا كان مريضاً؟

سيحدد الطبيب ما إذا كان من المناسب التطعيم أم لا. ولكن، عادةً ما يكون بإمكان الأطفال أخذ التطعيم إذا كانوا يعانون من مرض بسيط، مثل الزكام أو الحمى الخفيفة أو الإسهال. إذا كان طفلك يعاني من حمى أو مرض شديد، فمن الممكن تأجيل الموعد حتى يشفى.



ما هي الآثار الجانبية للقاحات؟

اللقاح مثل أي دواء آخر، ومن الممكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية. قد تظهر بعض الآثار الجانبية الخفيفة بعد التطعيم، مثل التورم أو الألم في مكان الحقن، وحمى خفيفة. أوجاع، فقدان الشهية، عدم النوم بشكل جيد، عدم اللعب كالمعتاد. هذه الآثار الجانبية عادة ما تستمر لبضعة أيام فقط ويمكن علاجها بسهولة. احتمال حدوث رد فعل شديد نادر جداً. هذه آثار جانبية طفيفة وزائلة، وهي أقل بكثير من المضاعفات التي يمكن أن تحدث نتيجة للإصابة بالأمراض التي يهدف اللقاح للوقاية منها.

هل اللقاحات إلزامية في الإمارات؟

نعم، بعض اللقاحات إلزامية في الإمارات العربية المتحدة لجميع الأطفال كشرط للالتحاق بالمدسة، مثل تطعيم شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).



لماذا لا تزال هناك حاجة لتلقي اللقاحات إذا لم تعد الأمراض منتشرة؟

1. العديد من الأمراض ليست منتشرة كما كانت من قبل بسبب توافر اللقاحات. ومع ذلك، فإن البكتيريا والفيروسات المسببة لها لا تزال موجودة ويمكن أن تسبب في حدوث مرض شديد للأطفال.
2. **إمكانية تفشي الأمراض مرة أخرى:** في حين أن اللقاحات قد قللت بشكل كبير من حدوث بعض الأمراض، لا يزال من الممكن أن تتفشى الأمراض عندما تنخفض معدلات التطعيم.
3. **الحماية من نقل الأمراض:** حتى لو لم يكن المرض منتشرًا في منطقة معينة، فلا يزال من الممكن جلبه من الأماكن الأخرى التي ينتشر فيها المرض بشكل أكبر حول العالم. لذلك، يعد التطعيم من الوسائل المهمة للحماية من ذلك.
4. **حماية بعض الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأمراض مثل:** الأطفال الصغار والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة نتيجة الإصابة بأمراض معينة. لذلك، يعد التطعيم الطريقة المثلى لحمايتهم.
5. **الفعالية من حيث التكلفة:** اللقاحات هي وسيلة فعالة من حيث التكلفة للوقاية من الأمراض، لأنها أقل تكلفة من علاج المرض بمجرد حدوثه.
6. **إنقاذ الأرواح:** وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تؤدي اللقاحات إلى إنقاذ ما يقدر بنحو 3 مليون شخص كل عام.

من الضروري استشارة الطبيب للحصول على نصائح التطعيم المناسبة وللتأكد من أن يأخذ طفلك جميع اللقاحات الموصى بها.



هل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية يسبب التوحد؟

لا يتسبب لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد، وقد تم إجراء العديد من الدراسات البحثية بهذا الصدد. لأن الأطفال المصابين بالتوحد غالباً ما يتم تشخيصهم عندما تتراوح أعمارهم بين 18 - 30 شهراً، وهي نفس الفترة تقريباً التي يتم فيها إعطاء لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لهم. وقد دفع ذلك بعض الناس إلى افتراض أن اللقاح هو السبب في إصابة الطفل بالتوحد. كما تظهر الكثير من الأدلة أن أعراض مرض التوحد قد لا تظهر حتى في السنة الثانية بعد الولادة أو بعد ذلك، وأن الطفل يصاب بالتوحد قبل ولادته.

كيف يمكنني الحصول على التطعيم في الإمارات العربية المتحدة؟

تتوفر اللقاحات في مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية والخاصة والمستشفيات في جميع أنحاء الدولة ويمكنك زيارة أقرب مركز صحي لك.

هل من الضروري تلقيح طفلي في الوقت المحدد؟

يعتبر تلقي جميع اللقاحات المجدولة أمراً مهماً لضمان حماية صحة طفلك. ومع ذلك، إذا فاتك أي من المواعيد المحددة، يجب عليك طلب موعد جديد في أسرع وقت ممكن.




عن المؤسسات الصحية

تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع مسؤولية تطوير السياسات والإرشادات والبروتوكولات الوطنية لبرامج التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات الصحية في كل إمارة لضمان تنفيذ برامج التطعيم بشكل فعال في جميع أنحاء الدولة.

تتولى السلطات الصحية في كل إمارة مسؤولية تنفيذ برامج التطعيم على المستوى المحلي، ويتضمن ذلك إنشاء عيادات التطعيم وتنفيذ الحملات التوعوية ذات الصلة، ورصد معدلات تغطية برامج التطعيم.

باختصار، تضطلع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والسلطات الصحية بدور حيوي في ضمان حصول الأطفال في دولة الإمارات على اللقاحات اللازمة لحمايتهم من الأمراض الخطيرة، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع السلطات الصحية على تطوير السياسات وتنفيذ برامج التطعيم ومتابعة سلامة اللقاحات والتأكد من فعاليتها لتعزيز صحة السكان وضمان رفاحتهم.



تجدون أدناه قائمة بالجهات التي تسهم بنشر الوعي حول التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة مع معلومات التواصل لكل منها:

1 وزارة الصحة ووقاية المجتمع (MOHAP):
للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو اتصل بمركز سعادة المتعاملين على الرقم 80011111.

2 دائرة الصحة أبوظبي:
للمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الصحة أو اتصل بمركز اتصال حكومة أبوظبي على 024493333.

3 مركز أبوظبي للصحة العامة:
للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للصحة العامة أو للتواصل فقط عبر الواتس اب 0562312171.

4 شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة):
للمزيد من المعلومات قم بزيارة موقع صحة أو اتصل بمركز خدمة العملاء على 80050.

لأي استفسارات خاصة أو معلومات إضافية، يرجى الاتصال مع الجهة المزودة لمواد التوعية بالتطعيم.

بالالتزامنا بإرشادات التطعيم، نستطيع جميعًا حماية
أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا والأجيال القادمة من
الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم.





مركز أبوظبي
للصحة العامة
ABU DHABI PUBLIC
HEALTH CENTRE



هيئة أبوظبي
للطفولة المبكرة
Abu Dhabi Early
Childhood Authority